



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

NOVA DIVA + DRIVER

555.10011/..

inbouwsport


Project _____

Type _____


Nota _____

Aantal _____

Datum _____



Lichtdistributie



LED


Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8W
Stroom	180mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	670
CRI	98

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø80 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Afmetingen armatuur	ø89x65 mm
Type veer	S2 - bladveren
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	36°
Gewicht	0,3429 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	II
LED driver	Inbegrepen
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G



NOVA DIVA + DRIVER

555.10011/..
inbouwspot

Kleuren

	1	blinkend wit	555.10011.1.WW NW
	11	metaalgrijs	555.10011.11.WW NW
	13	brons	555.10011.13.WW NW
	14	alu satijn	555.10011.14.WW NW
	16	goud satijn	555.10011.16.WW NW
	1M	wit textuur	555.10011.1M.WW NW
	2	mat zwart	555.10011.2.WW NW
	21	donker roest	555.10011.21.WW NW
	23	donker brons	555.10011.23.WW NW
	2M	zwart textuur	555.10011.2M.WW NW
	4	blinkend goud	555.10011.4.WW NW
	45	zonnegoud	555.10011.45.WW NW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	accessoire voor inbouwspot - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	accessoire voor inbouwspot - Lens 60°	NOVA LED LENS