



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

NOVA LED SB+DIVA + DRIVER

555.10013/..
spot encastrable


Project _____

Type _____

Nota _____

Quantité _____

Date _____



LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	8W
Courant	180mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	670
CRI	98


Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Type d'ouverture	Rond
Dimensions d'ouverture	Ø80 mm
Profondeur d'installation	75 mm
Dimensions luminaire	100x100x65 mm
Type de ressorts	S2 - ressorts à lames
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	36°
Poids	0,3750 kg


Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	II
LED driver	Inclus
Dimmable	Led C
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	G

Instructies aansluiting



Répartition de la lumière








Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

NOVA LED SB+DIVA + DRIVER

555.10013/..
spot encastrable

Couleurs

	14	alu satiné	555.10013.14.WW NW
	1M	blanc texture	555.10013.1M.WW NW
	2M	noir texture	555.10013.2M.WW NW

Options

S1/..	supplément - paire de ressorts à torsion	SET TORSION SPRINGS
NOVA.D15/..	accessoire pour spot encastrable - Lens 15°	NOVA LED LENS
NOVA.D60/..	accessoire pour spot encastrable - Lens 60°	NOVA LED LENS