



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

## **NOVA SOFT DIM DIVA + DRIVER**

666.10011/..  
Einbaustrahler


Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_



## LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	8W
Strom	180mA
Kelvin	2000K
Lumen	500
CRI	90


## Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø80 mm
Einbautiefe	80 mm
Abmessungen Armatur	ø89x70 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	36°
Gewicht	0,3950 kg


## Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	II
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Led C
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	G

Instructies aansluiting



## Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_













Datum \_\_\_\_\_

## NOVA SOFT DIM DIVA + DRIVER

666.10011/..

Einbaustrahler

### Farben

	1	weiß glänzend	666.10011.1.TW
	11	metallgrau	666.10011.11.TW
	13	bronze	666.10011.13.TW
	14	alu satiniert	666.10011.14.TW
	16	gold satiniert	666.10011.16.TW
	1M	weiß textur	666.10011.1M.TW
	2	schwarz matt	666.10011.2.TW
	21	rost	666.10011.21.TW
	23	dunkelbronze	666.10011.23.TW
	2M	schwarz textur	666.10011.2M.TW
	4	glänzend gold	666.10011.4.TW
	45	sonnengold	666.10011.45.TW

### Optionen

S1/.. Supplement - Set Springfeder SET TORSION SPRINGS