




Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be


NOVA SOFT DIM DISCO + DRIVER

666.10026/..
Einbaustrahler

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____



Lichtverteilung



LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	8W
Strom	180mA
Kelvin	2000K
Lumen	500
CRI	90


Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø70 mm
Einbautiefe	75 mm
Abmessungen Armatur	ø80x65 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
Richtbar	In beiden Ebenen
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	36°
Gewicht	0,2000 kg

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	II
LED-Treiber	Einbegriffen
Dimmbar	Led C
Auswechselbarkeit der Vorschaltgeräte	Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	G

Instructies aansluting



NOVA SOFT DIM DISCO + DRIVER

666.10026/..

Einbaustrahler

Farben

	1	weiß glänzend	666.10026.1.TW
	11	metallgrau	666.10026.11.TW
	13	bronze	666.10026.13.TW
	14	alu satiniert	666.10026.14.TW
	16	gold satiniert	666.10026.16.TW
	1M	weiß textur	666.10026.1M.TW
	2	schwarz matt	666.10026.2.TW
	21	rost	666.10026.21.TW
	23	dunkelbronze	666.10026.23.TW
	2M	schwarz textur	666.10026.2M.TW
	4	glänzend gold	666.10026.4.TW
	45	sonnengold	666.10026.45.TW

Optionen

S1/..	Supplement - Set Springfeder	SET TORSION SPRINGS
-------	------------------------------	---------------------