


JACOB M

3977M/..

opbouwspot LED M10



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	5,6W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	639
CRI	80


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Afmetingen armatuur	ø40x130 mm
Kop	Ø40xH85 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,1720 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Instructies aansluiting



JACOB M

3977M/..
opbouwspot LED M10

Kleuren

	13	brons	3977M.13.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	13M	mat brons	3977M.13M.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	14	alu satijn	3977M.14.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	16	goud satijn	3977M.16.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	1M	wit textuur	3977M.1M.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	23	donker brons	3977M.23.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	29	zwart - goud in	3977M.29.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	2M	zwart textuur	3977M.2M.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	4	blinkend goud	3977M.4.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	47	zwart - wit in	3977M.47.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	49	wit - goud in	3977M.49.WW WW WW WW NW NW NW NW WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW

	77	wit - zwart in	3977M.77.WW WW WW WW NW NW NW NW WW
			NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW
	BR123	inside rose	3977M.BR123.WW WW WW WW NW NW NW NW
			WW NW NW WW NW WW WW NW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW NW WW WW WW

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP
TR89800256/..	driver - LCBI 15W - 500mA fase aan- en afsnijding	DRIVER 500mA