


SHAKE METAL

5536.LED/..

Pendelleuchte



Lichtverteilung



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	2
Watt	6W
Spannung	230V
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	630
CRI	90

Physisch

Anwendung	Innen
Fixierungstyp	Hängelampe
Abmessungen Armatur	ø180x300 mm
Kabel	1500 mm
IP-Schutzart	IP20
Reflektor	60°

Elektrisch

Anschlussspannung	~230V
Leuchtenklasse	I
Dimmbar	Led C
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann
Energieeffizienz	D

SHAKE METAL

5536.LED/..
Pendelleuchte

Farben

	14	alu satiniert		TX11	alu grey	5536.LED.14.TX11.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	141	alu - weiß		TX1	white	5536.LED.141.TX1.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	142	alu - schwarz		TX2	black	5536.LED.142.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	16	gold satiniert		TXM	brass	5536.LED.16.TXM.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	162	schwarz - gold		TX2	black	5536.LED.162.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	162	schwarz - gold		TXM	brass	5536.LED.162.TXM.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW WW NW WW
	1M	weiß textur		TX1	white	5536.LED.1M.TX1.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	216	schwarz - gold		TX2	black	5536.LED.216.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW
	228	schwarz - RK		TX2	black	5536.LED.228.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW

	28	rosé		TXRK ^{red copper}	5536.LED.28.TXRK.NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	281	RK - weiß		TX1 white	5536.LED.281.TX1.NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	282	RK - schwarz		TX2 black	5536.LED.282.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	29	schwarz - gold innen		TX2 black	5536.LED.29.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	47	schwarz - Weiß innen		TX2 black	5536.LED.47.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW NW WW
	49	weiß - gold innen		TX1 white	5536.LED.49.TX1.NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW NW WW NW WW NW WW NW WW