


SHAKE METAL

5538.LED/..
hanglamp



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	6W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 3000K
Lumen	630
CRI	90

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Hanglamp
Afmetingen armatuur	ø165x225 mm
Kabel	1500 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	80°

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	D

SHAKE METAL

5538.LED/..
hanglamp

Kleuren

	14	alu satijn		TX11	alu grey	5538.LED.14.TX11.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	141	alu - wit		TX1	white	5538.LED.141.TX1.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	142	alu - zwart		TX2	black	5538.LED.142.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	16	goud satijn		TXM	brass	5538.LED.16.TXM.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	1M	wit textuur		TX1	white	5538.LED.1M.TX1.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	216	zwart - goud		TX2	black	5538.LED.216.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	28	rosé		TXRK	red copper	5538.LED.28.TXRK.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	281	RK - wit		TX1	white	5538.LED.281.TX1.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	282	RK - zwart		TX2	black	5538.LED.282.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	29	zwart - goud in		TX2	black	5538.LED.29.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW
	47	zwart - wit in		TX2	black	5538.LED.47.TX2.NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW



wit -
49 goud
in



TX1 white

5538.LED.49.TX1.NW | NW | NW | NW | NW |
NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WW |
WW | WW | WW | WW | WW | WW | WW | WW |
WW | WW | WW
