


Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM - LEDMODULE

E-CLICKCAP.333/..

inbouwcassette



LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	1145
CRI	90


Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Inbouwdiepte	152 mm
Afmetingen armatuur	ø72x132 mm
Reflector	ø50 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	38°
Gewicht	0,3800 kg

Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker
Energie efficiëntie	E
Energie efficiëntie	F

Lichtdistributie





100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium

T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be

www.psmighting.be

Project

Type

Nota

Aantal

Datum

Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM - LEDMODULE

E-CLICKCAP.333/..

inbouwcassette

Kleuren

	1	blinkend wit	E-CLICKCAP.333.1.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	119	anodic bruin	E-CLICKCAP.333.119.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	124	rose oxide	E-CLICKCAP.333.124.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	126	green oxide	E-CLICKCAP.333.126.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	16	goud satijn	E-CLICKCAP.333.16.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	2	mat zwart	E-CLICKCAP.333.2.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	28	rosé	E-CLICKCAP.333.28.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	4	blinkend goud	E-CLICKCAP.333.4.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	65	brons light ano	E-CLICKCAP.333.65.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	66	champagne	E-CLICKCAP.333.66.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW
	67	brons ano medium	E-CLICKCAP.333.67.NW NW NW NW WW WW WW WW WW WW NW WW NW NW WW CW NW WW CW NW WW CW NW CW NW WW CW NW WW CW CW NW WW



68 brons ano dark

E-CLICKCAP.333.68.NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW
| WW | WW | NW | WW | NW | NW | WW | CW | NW | WW |
CW | NW | WW | CW | NW | WW | CW | NW | CW | NW | WW
| CW | NW | WW | CW | CW | NW | WW



69 brons ano extra dark

E-CLICKCAP.333.69.NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW
| WW | WW | NW | WW | NW | NW | WW | CW | NW | WW |
CW | NW | WW | CW | NW | WW | CW | NW | CW | NW | WW
| CW | NW | WW | CW | CW | NW | WW



7 chroom

E-CLICKCAP.333.7.NW | NW | NW | NW | WW | WW | WW |
WW | WW | NW | WW | NW | NW | WW | CW | NW | WW |
CW | NW | WW | CW | NW | WW | CW | NW | CW | NW | WW
| CW | NW | WW | CW | CW | NW | WW